Site isolé, décharge sauvage, chantier, manifestation, aérodrome, animalier, travaux publics

LTL-6310WMG est votre **vidéo-gardien** dans toutes les situations

Mode d'emploi

LTL-6310WMG



LTL-6310WMG

LTLACORN France

Projecteur infrarouge pour la vision de nuit
jusqu'à 15 mètres
indétectable par l'être humain ou par les animaux

Capteur de présence principale

MICRO d'écoute

Indicateur LED de mouvement
uniquement en mode test

Capteur d'approche latéraux

ECRAN LCD

ANGLE DE VUE 100°
Définition
Photo 12 mégapixels (4000*3000 pixels)
et
Vidéo 1080p (HD) (1440*1080 pixels)

HAUT

Touche MENU

DROIT

Emplacements batteries

Sortie TV

Port USB

GAUCHE

Connecteur
panneau solaire

Touche OK

BAS

Emplacements
batteries

HAUT PARLEUR

Carte SDHC

Carte SIM

Interrupteur
ON / OFF / TEST



LTL-6310WMG *Mode d'emploi*

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

LTL-6310WMG *Mode d'emploi*

2) Configuration de la caméra

- Mettre l'interrupteur sur la position TEST !!!
- En mode TEST, l'écran s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité (pas de pression sur les touches)

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

3) Affichage et message sur écran TFT

L'écran TFT permet de vous afficher différentes informations sur le fonctionnement de votre caméra.



Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

Menu	Paramètre aux choix	usine	Description
Mode	Cam Video,		
Format (formater)			
Photo Size (taille photo)	2MP,		
Vidéo size (taille vidéo)	VG		
Set Clock (régler horloge)			
Picture N° (N° photo)	01, 02		
Vidéo Length (longueur video)	1 s		
Interval (intervalle)	1 s		
Sense Level (sensibilité capteur)	Low,		
Time Stamp (tampon temps)			
Timer 1 et 2 (minuterie)			
Password Set (mot de passe)			
Serial N° (numéro de série)			
Time Lapse (accéléré)			
Side Pir (det. IR Passif)			
Phone N°			
MMS Statut			
Default SET (réglage usine)			

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

LTL-6310WMG

Mode d'emploi : paramétrage par logiciel

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr





Paramétrage Caméra



Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

PS : Après avoir choisi l'emplacement de la caméra, cliquez sur créer (puis un message apparaît, faire OK)

Paramétrage GSM



Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

PS : Après avoir choisi l'emplacement de la caméra, cliquez sur créer (puis un message apparaît, faire OK)

LTL-6310WMG *Mode d'emploi*

5)Visionnage

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

7) Textes inclus dans le MMS



Numéro de la photo

Température photo

Date et heure

LTL-6310WMG *Mode d'emploi*

8)Placement de la caméra sur le terrain...

Vo

F

U

C

C

U

d

C

S

s

L

lu

p

L

N

No

Services
technique commercial
Stock ADV
09 72 46 22 71
contact@ltlacorn.fr

D